

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego :  
**Drzwi wewnętrzne wejściowe jednoskrzydłowe BASTION z ościeżnicą drewnianą**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : **BASTION – OD**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : **do konkretnych zastosowań ze specyficznymi wymaganiami (intended use b według Table ZA.1.2 normy PN-EN 14351-2)**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów :  
**KR Center Sp. z o.o.  
ul. Bukowa 1, 44-300 Wodzisław Śląski**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony : **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna  
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 14351-2 Okna i drzwi**

## **Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne Część 2: Drzwi wewnętrzne**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej , numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji:

**Instytut Techniki Budowlanej AB 023**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi             |
|--|----------------------------------|-------------------|
| Substancje niebezpieczne   | nie zawiera                      |                   |
| Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim   | klasa 3                          |                   |
| Wysokość   | 2003 (+/-3)                      |                   |
| Izolacyjność akustyczna właściwa   | 34(-2,-3) [dB]                   |                   |
| Dynamiczna siła zamykająca   | klasa 4                          | bez samozamykacza |
| Siła (lub moment obrotowy) potrzebna do przekręcenia klucza w zamku                        | klasa 4                          | bez samozamykacza |
| Siła (lub moment obrotowy) potrzebna do otwarcia drzwi przy użyciu klamki                  | klasa 2 i 5                      | bez samozamykacza |
| Siła potrzebna do rozpoczęcia i utrzymania poruszania skrzydła                             | klasa 4                          | bez samozamykacza |
| Przepuszczalność powietrza   | Klasa C                          |                   |
| Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie  | klasa 4                          |                   |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Krzysztof Maroszek – Prezes Zarządu**

**Krzysztof Maroszek**  
KR Center Sp. z o.o.  
**PREZES ZARZĄDU**